

Số: 409 /BVLVB
V/v Yêu cầu chào giá mua
sắm máy vi tính và các thiết
bị khác.

Ninh Thuận, ngày 07 tháng 5 năm 2025

Kính gửi: Các công ty sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Ninh Thuận đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu mua sắm máy vi tính và các thiết bị khác. Mời các nhà cung ứng có đủ năng lực theo quy định tham gia chào giá mua sắm máy vi tính và các thiết bị khác cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Ninh Thuận
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

2. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Bảng ký đóng dấu gửi về : Phòng Tổ chức hành chính – Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Ninh Thuận

Thông tin người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phương – Khoa Dược
– VTYT – SĐT: 0979.168.211

File mềm gửi vào địa chỉ Mail: dauthaubvlvpnt@gmail.com.

3. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 14 h 00 phút ngày 08 tháng 5 năm 2025 đến 15 h 00 phút ngày 16 tháng 5 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục mua sắm máy vi tính và các thiết bị khác (Theo phụ lục đính kèm)
- Số lượng báo giá: 01 bảng có dấu đỏ

- Đơn giá trên báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt, bảo trì và các chi phí khác (nếu có).

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Ninh Thuận kính mời các công ty, nhà cung cấp tại Việt Nam tham gia báo giá đúng thời gian nêu trên./.

Nơi nhận :

- Như trên ;
- Lưu VT.



GIÁM ĐỐC

Trần Trọng Danh

PHỤ LỤC XIN BÁO GIÁ MUA SẴM MÁY VI TÍNH VÀ THIẾT BỊ KHÁC

(Đính kèm Công văn số: 409 /BVLVBP ngày 07 tháng 5 năm 2025

STT	Tên sản phẩm	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Máy chủ	- Form Factor: 1U Rackmount - Processor: 3.4GHz, 8M Cache, 4C/8T, Turbo (65W), 3200 MT/s. - Memory: 2 x 16GB UDIMM, 3200MT/s, ECC - Hard Drive: 2 Ổ SSD 1TB và 2 x Ổ Cứng HDD 4TB 512n SATA 6Gbps 3.5inch => RAID 1 - Raid Controller: Software Raid Onboard - Network Controller: On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM - Management : iDRAC9 Express,15G - Optical Drive: DVD RW - Power Supply: Single, Cabled Power Supply, 450W.	Cái	01	
2	Máy tính bàn	- CPU 12th Gen Core I5 – 12400 trở lên - Main(LGA 1700, kích cỡ mic-ATX với DDR4, PCIe 4.0, khe M.2, Ethernet Realtek 1 Gb, HDMI®, D-Sub, cổng USB 3.2 Gen 1, SATA 6 Gbps, đầu cắm COM, đầu cắm RGB) - SSD ≥ 500GB - Ram ≥ 16G - Case (Hỗ trợ mainboard : MicroATX, Mini-ITX, kích thước (mm) : dài ≥ 360 x rộng ≥ 170 x cao ≥ 34,vật liệu : Thép SPCC, Sơn tĩnh điện, cổng kết nối : 2*USB 2.0 + HD Audio, khe mở rộng : 4 slots) - Nguồn ≥ 500W - Chuột, bàn phím: Quang - Màn hình LCD ≥ 22 Inch	Cái	13	



3	Máy đọc mã vạch	- Tốc độ quét: Lên đến 120 in./305 cm. mỗi giây cho 13 mil UPC ở chế độ tối ưu hóa - Nguồn sáng: Circular ≥ 617 nm amber LED - Chiếu sáng: Đèn LED đỏ ≥ 660 nm - Trường quét: 52° H x 33° V nominal	Cái	2	
4	Máy in mã vạch	- Phương thức in: Nhiệt trực tiếp và gián tiếp. - Vi xử lý: ≥ 200 MHz 32-bit RISC. - Tốc độ: ≥ 5 Ips (127mm/s) - Độ phân giải: ≥ 203 DPI. - Bộ nhớ: ≥ 8 ROM, ≥ 16 SDRAM. - Chế độ in: Gap - Continuous - Black Mark. - Bản in: Ngang tối đa ≥ 108 mm, dài tối đa ≥ 1727mm.	Cái	1	
5	Máy Scan	- Tính năng: Khay ADF hỗ trợ kích thước tài liệu lên tới 21.6 x 309.9 cm, Định lượng giấy: 40 to 210 g/m²; Khay nạp tài liệu tự động: tiêu chuẩn 50 tờ - Độ phân giải: ≥ 600 dpi. - Giao tiếp: USB 3.0. - Tốc độ: ≥ 40 ppm/80 ipm. - Nguồn: 220 - 240 VAC.	Cái	5	
6	Thiết bị ký điện tử vân tay	- Màn hình: 640 x ≥ 480 pixel hoặc tương đương. - Trọng lượng: ≥ 356 g - Giao diện: USB 2.0 HID tốc độ tối đa $\geq (12$ Mbps) (Human Interface Device) tương thích với các phiên bản trước đó - Nguồn: Thông qua cáp USB, không có nguồn điện bên ngoài	Cái	3	
7	Tủ Rack	- Kích thước (mm): Rộng ≥ 600 x sâu ≥ 400 x cao ≥ 370 - Vật liệu: Thép CT38 (TCVN)/ JIS-G-3131 - Kiểu dáng: Lựa chọn lắp thêm bánh xe và chân tăng cho tủ dễ di chuyển và cố định khi đặt sàn - Cánh trước: Dạng lưới tổ ong/ Cửa Mica. - Màu sắc: Đen/trắng.	Cái	01	

8	Thiết bị lưu trữ điện	- Công suất : 2200VA/1200W trở lên. - Nguồn vào : 220VAC (170 ~ 280 VAC) - Nguồn ra : 220 ± 10% (Chế độ ắc qui) - Lưu điện : tải 100W lưu được 50 phút. - Kích thước (mm) : Rộng ≥ 139 x sâu ≥ 364 x cao ≥ 195.	Cái	01	
9	Thiết bị giám sát	- Cảm biến: 1/3" Progressive Scan CMOS 4MP. - Ống kính F4mm. - Độ phân giải cao ≥ 4.0 Megapixel 2560 × 1440 @ 20fps cho hình ảnh Full HD siêu nét. - Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.265/H.264/MJPEG. - Đèn led hồng ngoại tầm nhìn xa ban đêm ≥ 50m.	Cái	01	

Ghi chú: Đơn giá đã bao gồm chi phí lắp đặt và bảo trì

